



BRUTTOPREISLISTE / PUBLIC PRICE LIST


exkl. MwSt. / excl. VAT

gültig ab 01.06.2019 bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste

valid from 01.06.2019 till a new pricelist is available

PROJECT: STORE

MOLTO LUCE®



Lumeninfo ohne Glas
Lumeninfo without glass

Preis inkl. Glas: + 3 Euro
Price incl. glass: + 3 Euro

MOVA BASIC TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

POWER / CODE	REFL.	W2	W3	W4	EURO SWITCHABLE	EURO PULSE DALI	EURO BLUETOOTH
SYS 14W							
695-11CX112WWXXY	17°	1260lm	1500lm	1570lm	154,-	199,-	244,-
695-11CX113WWXXY	24°	1260lm	1500lm	1570lm	154,-	199,-	244,-
695-11CX114WWXXY	40°	1260lm	1500lm	1570lm	154,-	199,-	244,-
695-11CX115WWXXY	60°	1260lm	1500lm	1570lm	154,-	199,-	244,-
695-11CX116WWXXY	AS*	1260lm	1500lm	1570lm	154,-	199,-	244,-
SYS 20W							
695-11CX212WWXXY	17°	1750lm	2070lm	2180lm	154,-	199,-	244,-
695-11CX213WWXXY	24°	1750lm	2070lm	2180lm	154,-	199,-	244,-
695-11CX214WWXXY	40°	1750lm	2070lm	2180lm	154,-	199,-	244,-
695-11CX215WWXXY	60°	1750lm	2070lm	2180lm	154,-	199,-	244,-
695-11CX216WWXXY	AS*	1750lm	2070lm	2180lm	154,-	199,-	244,-
SYS 27W							
695-11CX312WWXXY	17°	2350lm	2770lm	2920lm	154,-	199,-	244,-
695-11CX313WWXXY	24°	2350lm	2770lm	2920lm	154,-	199,-	244,-
695-11CX314WWXXY	40°	2350lm	2770lm	2920lm	154,-	199,-	244,-
695-11CX315WWXXY	60°	2350lm	2770lm	2920lm	154,-	199,-	244,-
695-11CX316WWXXY	AS*	2350lm	2770lm	2920lm	154,-	199,-	244,-
SYS 31W							
695-11CX412WWXX0	17°	2620lm	3100lm	3250lm	154,-	-----	-----
695-11CX413WWXX0	24°	2620lm	3100lm	3250lm	154,-	-----	-----
695-11CX414WWXX0	40°	2620lm	3100lm	3250lm	154,-	-----	-----
695-11CX415WWXX0	60°	2620lm	3100lm	3250lm	154,-	-----	-----
695-11CX416WWXX0	AS*	2620lm	3100lm	3250lm	154,-	-----	-----
SYS 34W							
695-11CX513WWXX0	24°	3140lm	3640lm	3810lm	175,-	-----	-----
695-11CX514WWXX0	40°	3140lm	3640lm	3810lm	175,-	-----	-----
SYS 40W							
695-11CX613WWXX0	24°	3540lm	4100lm	4280lm	175,-	-----	-----
695-11CX614WWXX0	40°	3540lm	4100lm	4280lm	175,-	-----	-----


ACHTUNG: SYS 31W / 34W und 40W ab Q4/2019 als dimmbare Version verfügbar!
ATTENTION: SYS 31W / 34W und 40W from Q4/2019 in dimmable version available!

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Accessories, Sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER **WW** = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR **X.....XX** = FARBE/COLOUR **Y** = DIMMBAR/DIMMABLE

without glass = 0 W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90 SM silver matt = 4.....44 S switchable = 0
with glass = 1 W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90 W white = 5.....55 P PULSE DALI dimm = p
W4 LED 4000K = 24 CRI >90 S black = 6.....66 B BLUETOOTH dimm = b



Lumeninfo ohne Glas
Lumeninfo without glass

Preis inkl. Glas: + 3 Euro
Price incl. glass: + 3 Euro

MOVA HIGH EFFICIENCY TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

POWER / CODE	REFL.	W2	W3	W4	EURO SWITCHABLE	EURO PULSE DALI	EURO BLUETOOTH
SYS 14W							
695-11CX122WWXXY	17°	1370lm	1620lm	1700lm	164,-	209,-	254,-
695-11CX123WWXXY	24°	1370lm	1620lm	1700lm	164,-	209,-	254,-
695-11CX124WWXXY	40°	1370lm	1620lm	1700lm	164,-	209,-	254,-
695-11CX125WWXXY	60°	1370lm	1620lm	1700lm	164,-	209,-	254,-
SYS 20W							
695-11CX222WWXXY	17°	1900lm	2240lm	2360lm	164,-	209,-	254,-
695-11CX223WWXXY	24°	1900lm	2240lm	2360lm	164,-	209,-	254,-
695-11CX224WWXXY	40°	1900lm	2240lm	2360lm	164,-	209,-	254,-
695-11CX225WWXXY	60°	1900lm	2240lm	2360lm	164,-	209,-	254,-
SYS 27W							
695-11CX322WWXXY	17°	2540lm	3000lm	3150lm	164,-	209,-	254,-
695-11CX323WWXXY	24°	2540lm	3000lm	3150lm	164,-	209,-	254,-
695-11CX324WWXXY	40°	2540lm	3000lm	3150lm	164,-	209,-	254,-
695-11CX325WWXXY	60°	2540lm	3000lm	3150lm	164,-	209,-	254,-
SYS 31W							
695-11CX422WWXX0	17°	2840lm	3350lm	3510lm	164,-	-----	-----
695-11CX423WWXX0	24°	2840lm	3350lm	3510lm	164,-	-----	-----
695-11CX424WWXX0	40°	2840lm	3350lm	3510lm	164,-	-----	-----
695-11CX425WWXX0	60°	2840lm	3350lm	3510lm	164,-	-----	-----
SYS 34W							
695-11CX523WWXX0	24°	3400lm	3940lm	4120lm	185,-	-----	-----
695-11CX524WWXX0	40°	3400lm	3940lm	4120lm	185,-	-----	-----
695-11CX525WWXX0	60°	3400lm	3940lm	4120lm	185,-	-----	-----
SYS 40W							
695-11CX623WWXX0	24°	3840lm	4440lm	4620lm	185,-	-----	-----
695-11CX624WWXX0	40°	3840lm	4440lm	4620lm	185,-	-----	-----
695-11CX625WWXX0	60°	3840lm	4440lm	4620lm	185,-	-----	-----


ACHTUNG: SYS 31W / 34W und 40W ab Q4/2019 als dimmbare Version verfügbar!
ATTENTION: SYS 31W / 34W und 40W from Q4/2019 in dimmable version available!

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Accessories, Sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER **WW** = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR **X.....XX** = FARBE/COLOUR **Y** = DIMMBAR/DIMMABLE

without glass = 0 W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90 SM silver matt = 4.....44 S switchable = 0
with glass = 1 W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90 W white = 5.....55 P PULSE DALI dimm = p
W4 LED 4000K = 24 CRI >90 S black = 6.....66 B BLUETOOTH dimm = b



MOVA LENS TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

POWER / CODE	LENS	W2	W3	W4	EURO SWITCHABLE	EURO PULSE DALI	EURO BLUETOOTH
SYS 14W							
695-110X131WWXXY	⊕10°	780lm	830lm	950lm	160,-	205,-	250,-
695-110X132WWXXY	⊕20°	1240lm	1440lm	1510lm	160,-	205,-	250,-
695-110X133WWXXY	⊕24°	1350lm	1560lm	1640lm	160,-	205,-	250,-
695-110X134WWXXY	⊕40°	1270lm	1470lm	1550lm	160,-	205,-	250,-
695-110X135WWXXY	⊕55°	1010lm	1160lm	1220lm	160,-	205,-	250,-
SYS 20W							
695-110X231WWXXY	⊕10°	940lm	1000lm	1140lm	160,-	205,-	250,-
695-110X232WWXXY	⊕20°	1730lm	2000lm	2100lm	160,-	205,-	250,-
695-110X233WWXXY	⊕24°	1870lm	2160lm	2280lm	160,-	205,-	250,-
695-110X234WWXXY	⊕40°	1770lm	2040lm	2150lm	160,-	205,-	250,-
695-110X235WWXXY	⊕55°	1400lm	1610lm	1700lm	160,-	205,-	250,-
SYS 27W							
695-110X332WWXXY	⊕20°	2310lm	2670lm	2810lm	160,-	205,-	250,-
695-110X333WWXXY	⊕24°	2510lm	2900lm	3040lm	160,-	205,-	250,-
695-110X334WWXXY	⊕40°	2370lm	2740lm	2870lm	160,-	205,-	250,-
695-110X335WWXXY	⊕55°	1870lm	2160lm	2270lm	160,-	205,-	250,-
SYS 31W							
695-110X432WWXX0	⊕20°	2580lm	2980lm	3130lm	160,-	-----	-----
695-110X433WWXX0	⊕24°	2800lm	3240lm	3390lm	160,-	-----	-----
695-110X434WWXX0	⊕40°	2640lm	3050lm	3200lm	160,-	-----	-----
695-110X435WWXX0	⊕55°	2090lm	2410lm	2530lm	160,-	-----	-----
SYS 35W							
695-110X732WWXX0	⊕20°	2850lm	3290lm	3450lm	181,-	-----	-----
695-110X733WWXX0	⊕24°	3090lm	3570lm	3740lm	181,-	-----	-----
695-110X734WWXX0	⊕40°	2910lm	3370lm	3530lm	181,-	-----	-----
695-110X725WWXX0	⊕55°	2300lm	2660lm	2790lm	181,-	-----	-----
SYS 42W							
695-110X822WWXX0	⊕20°	3210lm	3710lm	3880lm	181,-	-----	-----
695-110X823WWXX0	⊕24°	3480lm	4020lm	4210lm	181,-	-----	-----
695-110X834WWXX0	⊕40°	3280lm	3800lm	3970lm	181,-	-----	-----
695-110X825WWXX0	⊕55°	2600lm	3000lm	3140lm	181,-	-----	-----

ACHTUNG: SYS 31W / 35W und 42W ab 04/2019 als dimmbare Version verfügbar!
ATTENTION: SYS 31W / 35W und 42W from 04/2019 in dimmable version available!

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com
 Accessories, Sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
- W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
- W4 LED 4000K = 24 CRI >90

- SM silver matt = 4.....44
- W white = 5.....55
- S black = 6.....66

- ⓪ switchable = 0
- Ⓟ PULSE DALI dimm = p
- Ⓛ BLUETOOTH dimm = b





MOVA BASIC R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W		
Preis pro Einbaustrahler Price per recessed spot	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-51C0012WWXX0	1260	1500	1570	1750	2070	2180	2350	2770	2920	2620	3100	3250
695-51C0013WWXX0	1260	1500	1570	1750	2070	2180	2350	2770	2920	2620	3100	3250
695-51C0014WWXX0	1260	1500	1570	1750	2070	2180	2350	2770	2920	2620	3100	3250
695-51C0015WWXX0	1260	1500	1570	1750	2070	2180	2350	2770	2920	2620	3100	3250
695-51C0016WWXX0	1260	1500	1570	1750	2070	2180	2350	2770	2920	2620	3100	3250

Power feed	900mA - 29W			1050mA - 35W		
Preis pro Einbaustrahler Price per recessed spot	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-51C0013WWXX0	3140	3640	3810	3540	4100	4280
695-51C0014WWXX0	3140	3640	3810	3540	4100	4280

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER **WW** = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR **X.....XX** = FARBE/COLOUR

- without glass = 0 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90 silver matt = 4.....44
- with glass = 1 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90 white = 5.....55
- Preis inkl. Glas: + 3 Euro LED 4000K = 24 CRI >90 black = 6.....66
- Price incl. glass: + 3 Euro



MOVA LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W		
Preis pro Einbaustrahler Price per recessed spot	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-5100031WWXX0	780	830	950	940	1000	1140
695-5100032WWXX0	1240	1440	1510	1730	2000	2100
695-5100033WWXX0	1350	1560	1640	1870	2160	2280
695-5100034WWXX0	1270	1470	1550	1770	2040	2150
695-5100035WWXX0	1010	1160	1220	1400	1610	1700

Power feed	700mA - 24W			800mA - 28W			900mA - 31W			1050mA - 37 W		
Preis pro Einbaustrahler Price per recessed spot	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-5100032WWXX0	2310	2670	2810	2580	2980	3130	2850	3290	3450	3210	3710	3880
695-5100033WWXX0	2510	2900	3040	2800	3240	3390	3090	3570	3740	3480	4020	4210
695-5100034WWXX0	2370	2740	2870	2640	3050	3200	2910	3370	3530	3280	3800	3970
695-5100035WWXX0	1870	2160	2270	2090	2410	2530	2300	2660	2790	2600	3000	3140

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR **X.....XX** = FARBE/COLOUR

- LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90 silver matt = 4.....44
- LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90 white = 5.....55
- LED 4000K = 24 CRI >90 black = 6.....66



MOVA HIGH EFFICIENCY R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W		
Preis pro Einbaustrahler Price per recessed spot	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-51C0022WWXX0	1370	1620	1700	1900	2240	2360	2540	3000	3150	2840	3350	3510
695-51C0023WWXX0	1370	1620	1700	1900	2240	2360	2540	3000	3150	2840	3350	3510
695-51C0024WWXX0	1370	1620	1700	1900	2240	2360	2540	3000	3150	2840	3350	3510
695-51C0025WWXX0	1370	1620	1700	1900	2240	2360	2540	3000	3150	2840	3350	3510

Power feed	900mA - 29W			1050mA - 35W		
Preis pro Einbaustrahler Price per recessed spot	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-51C0023WWXX0	3400	3940	4120	3840	4440	4620
695-51C0024WWXX0	3400	3940	4120	3840	4440	4620
695-51C0025WWXX0	3400	3940	4120	3840	4440	4620


Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER **WW** = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR **X.....XX** = FARBE/COLOUR

- without glass = 0 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90 silver matt = 4.....44
- with glass = 1 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90 white = 5.....55
- Preis inkl. Glas: + 3 Euro LED 4000K = 24 CRI >90 black = 6.....66
- Price incl. glass: + 3 Euro

Zubehör, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Accessories, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com



HEADQUARTERS Wels
Office & Showroom
4600 Wels, Austria
Europastraße 45
T: +43 7242 698-0
M: office@moltoluce.com

VIENNA
Office & Showroom
1230 Vienna, Austria
Vorarlberger Allee 28
T: +43 1 6160300
M: office.wien@moltoluce.com

GRAZ
Office
8020 Graz, Austria
Kalvariengürtel 67
T: +43 316 672525-0
M: office.graz@moltoluce.com

INNSBRUCK
Office
6020 Innsbruck, Austria
Orbis Office, Resselstraße 33 / Top 5
T: +43 512 345688
M: office.innsbruck@moltoluce.com

MUNICH
Office & Showroom
80807 Munich, Germany
Walter-Gropius-Straße 23
T: +49 89 4520565-0
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE
Office
51107 Cologne, Germany
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v
T: +49 221 222882-0
M: office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG
Office
22041 Hamburg, Germany
Wandsbeker Allee 77
T: +49 40 2847850-1
M: office.hamburg@moltoluce.com

BRESCIA
Office
25121 Brescia, Italy
Viale Duca D'Aosta 28
T: +39 030 2400679
M: office.brescia@moltoluce.com

www.moltoluce.com

